



**MIASA**

MAQUILAS INDUSTRIALES APODACÁ S.A.

**Contenedores Autovaciables**



# Contenedores Autovaciables



La tolva autovaciable metálica es un contenedor diseñado para almacenar, transportar y descargar de manera controlada materiales sólidos a granel, como virutas metálicas, escombros, plásticos, grava y residuos industriales. Su sistema de vaciado automático permite la liberación del contenido al inclinarse con un montacargas, optimizando la eficiencia operativa y minimizando la manipulación manual de los residuos.



Medidas: .35m<sup>3</sup> - 1.90m<sup>3</sup>

Accesorios: ruedas, dren, manubrio

## Características

**Estándar:** Base en 3/16  
Cajón 10

**Reforzada:** Base en 1/4  
Cajón en 3/16

1 -  
Fabricado en calibre 3/16  
con 10 y 3/16 con ¼

2 -  
Cadena y tope de  
seguridad

3 -  
Base formada para estiba  
de equipos

## Funciones y usos

4 -  
Manejo eficiente de residuos  
industriales y escombros


5 -  
Reducción del tiempo de  
manipulación y descarga

6 -  
Mayor seguridad para el operador  
al evitar contacto con los materiales

7 -  
Uso en sectores como metalurgia,  
manufactura, construcción y reciclaje



# Contenedores Autovaciables



## Capacidad

	Yardas Cubicas	Metros Cubicos	Ancho	Alto	Largo	Mocheta
AV.50	0.5	0.4	36"	31"	47.5"	3
AV-75	0.75	0.55	36"	34"	59"	3
AV 1	1	0.75	36"	36"	62"	4
AV 1.50	1.5	1.15	41"	46"	66"	6
AV 2	2	1.5	54"	46"	66"	6
AV 2.50	2.5	1.9	54"	55"	66"	8

## Medidas de Cajón

	A	B	C	D	E	F	G	H
AV.50	47.5"	44.5"	3"	33"	39"	36"	32"	40"
AV-75	59"	56"	3"	36"	39"	36"	32"	40"
AV 1	62"	58"	4"	38"	39"	36"	32"	40"
AV 1.50	66"	58"	6"	48"	44"	41"	37"	45"
AV 2	66"	60"	6"	48"	57"	54"	50"	58"
AV 2.50	66"	58"	8"	57"	57"	54"	50"	58"